
שחרור עשן
שחרור עשן
שחרור עשן
שחרור עשן
שחרור עשן
שחרור עשן
190
170
360
357
358
363
195
אוסקי 4
בקרה ותחקור 6
בקרה ותחקור 7
אוסקי ?
244
אוסקי 56
בקרה ותחקור 28
בקרה ותחקור 9
אוסקי 29
204
15
75
180
90
אחסון 33
40
85
80
95
80
95
40
מטבחון 36
סימולטורים 31
סימולטורים 32
חדר חשמל 19
ארון כיבוי אש
188
מרחב מוגן לוקרים 18
חדר שחקנים 57
אוסקי 60
בקרה ותחקור 58
בקרה ותחקור 23
אוסקי 11
101
155
10
345
10
355
350
10
358
347
מעבר ורטיקלי חשמל (מתחיל מהתקרה)
20
260
322
93
75
80
140
אוסקי 24
בקרה ותחקור 12
495
10
בקרה ותחקור 22
פיר מיזוג אוויר 35X150 (מתחיל מהתקרה)
פיר אינסטלציה 150X45
אוסקי 25
קבלה 35
10
127
ארון כיבוי אש
לוח פיקוד כבאים
אוסקי 26
בקרה ותחקור 14
בקרה ותחקור 15
אוסקי 61
WC 17
513

מקרא בטחון

גוף	מצלמת טמס גוף צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
צינור	מצלמת טמס צינור צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
PTZ	מצלמת טמס PTZ צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
4L	מצלמת טמס 4 עדשות צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
LPR	מצלמת טמס LPR צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
TER	מצלמת טמס טרמית צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
	מצלמת טמס כיפה מותקנת על הקיר בגובה 300 אלא אם הוגדר אחרת
360	מצלמת טמס 360 מותקנת בתקרה אלא אם צויין אחרת
ALM	ריכוז אזעקות מותקן על הקיר בגובה 160 אלא אם צוין אחרת x3צינור 32 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
	קודן מערכת אזעקה צינור 20 לקו"ח. H-140 אלא אם צוין אחרת
	גלאי על הקיר צינור 20 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה H-220 אלא אם צוין אחרת
3	גלאי 360 - 3 מטר צינור 20 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה
8	גלאי 360 - 8 מטר צינור 20 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה
	גלאי שבר זכוכית צינור 20 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה 5 ס"מ מעל גובה המשקוף
	גלאי קרן צינור 36 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה
	צופר נצנץ פנימי\חיצוני צינור 20 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה
א	חיישן מגנטי שקוע לאזעקה צינור 20 לק"ח או לתעלת מ.נ.מ ליד פתח גישה
א	חיישן מגנטי חצי כבד לאזעקה צינור 20 לק"ח או לתעלת מ.נ.מ. ליד פתח גישה
א	חיישן מגנטי כבד לאזעקה צינור 20 לק"ח או לתעלת מ.נ.מ. ליד פתח גישה
ב	חיישן מגנטי שקוע לבקרת דלתות צינור 20 לק"ח או לתעלת מ.נ.מ ליד פתח גישה
ב	חיישן מגנטי חצי כבד לבקרת דלתות צינור 20 לק"ח או לתעלת מ.נ.מ. ליד פתח גישה
ב	חיישן מגנטי כבד לבקרת דלתות צינור 20 לק"ח או לתעלת מ.נ.מ. ליד פתח גישה
	קורא בקרת כניסה קרבה\ביומטרי צינור 25 לק"ח לפי פרט דלת. H-110 אלא אם צוין אחרת
●	לחצן פתיחת דלת צינור 25 לק"ח לפי פרט דלת. H-120 אלא אם צוין אחרת
●	לחצן בקופסת ניפוץ לפתיחת דלת בחירום צינור 25 לק"ח לפי פרט דלת. H-140 אלא אם צוין אחרת
NN	מנעול נטרק\ננעל צינור 20 לק"ח. לפי פרט דלת.
EL	מנעול חשמלי סטרייק צינור 20 לק"ח. לפי פרט דלת.
EM	מנעול חשמלי סטרייק צינור 20 לק"ח. לפי פרט דלת.
CTL	בקר דלתות על הקיר 2 x צינור 32 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה
ק"ח	קופסת חיבורים דלת מבוקרת 3 x צינור 32 לתעלת מנ"מ לפי פרט דלת. התקנה על הקיר בחלל תקרה ליד פתח גישה
	מפתח ניטרול בקרת דלת צינור 20 לק"ח. לפי פרט דלת.
	מנגנון דלת מוטרדת צינור 20 לק"ח. H-230 אלא אם צוין אחרת

הערות:

המבצע אחראי לבדיקת התכניות ולהתאמתן במקום

על המבצע לבקר את כל המידות ולעבוד לפי תכנית זו ביחד עם כל תוכניות היועצים ההנדסיים

בכל מקרה של אי התאמה או טעות עליו להודיע למתכנן.

אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט.

אין לעשות כל שמוש בתכנית זו או ברעיונות הגלומים בה ללא אישור בכתב מהמתכנן.

אין לבצע תכנית זו ללא קבלת היתר בניה

הפצה

מזמין
ניהול
אדריכל
אדריכלות פנים
פרוגרמה
מודד, יועצי תנועה
קונסטרוקציה
יועץ מיזוג אוויר
יועצי חשמל מתח גבוה
יועצי מים וביוב
יועצי בטיחות
יועץ נגישות
יועצמי מעליות
יועץ איטום
יועץ אקוסטיקה
יועץ אלומיניום
יועץ תאורה
יועץ מולטימדיה ותקשורת
יועץ מיגון
תאום מערכות

תאריך

	תאריך	מהות השינויים
1	01.07.2025	תוכנית למכרז

אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה לרפואה

מרכז סימולציות רפואיות

וינשטין ועדיה אדריכלים

איב כהן מהנדסים

קומת קרקע

תאריך: 01.07.2025 קנ"מ:	מהדורה: 1	לעיון ● למכרז לבצוע

שם קובץ:

תכנן: **דובי זנדמן**

מ"ס גיליון:

שם התכנית: A00 - תוכנית ביטחון

מדיה-קומפאס בע"מ
הדר 48, הרצליה טל: 09-9549863
www.media-compass.com